N° 75. Mercredi, 19 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 23 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris.... 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements..... 10 fr.
Union postale..... 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. JAYLE. Le Kraurosis vulvæ.

MÉDECINE PRATIQUE

JULES GUIART. L'emploi du thymol comme antihelminthique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La jéjunostomie et les panades dans le traitement des vomissements incoercibles de la grossesse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médicale britannique. — Sur la technique des opérations sur le système nerveux.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Contribution au traitement des tumeurs malignes par les rayons X. — Nouvelles observations concernant la valeur diagnostique et pronostique de la leucocytose en chirurgie. — Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale par calcul hiliaire. — Paralysies consécutives à des fractures du bras.

Société de Psychiatrie et de Neurologie. — Pronostic des lésions traumatiques du cône terminal de la moelle épinière.

ANALYSES

Obstétrique. — H. GUILBERT. Des complications inflammatoires aiguës bénignes des ligaments larges dans les suites de couches pathologiques.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — ORBELI. De l'activité des glandes à pepsine avant et après la section des nerfs pneumogastriques.

Médecine expérimentale. — BUSCH et VAN BERGEN. La greffe des capsules surrénales.

Chirurgie. — A. GASPARINI. Fracture de la colonne vertébrale et laminectomie.

Pédiatrie. — CH. MESTRE. Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par les injections d'éther iodoformé.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Congrès d'hygiène et d'assistance de Tourcoing, 19-23 Septembre 1906.

P. DESFOSSES. La loi de 1902 et les médecins.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS MARTIN. Hygiène hospitalière.

NOUVELLES

CONGRÈS D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE DE TOURCOING

19-23 Septembre 1906.

S'il est un Congrès qui mérite l'attention du monde savant, c'est bien celui qui va s'ouvrir, le 19 Septembre prochain, à Tourcoing, à l'occasion de l'Exposition internationale des industries textiles. Ce Congrès est organisé en vue d'étudier *d'une manière pratique* quelques-unes des questions d'hygiène urbaine les plus urgentes, telles que : le « tout à l'égout », les différents « procédés d'épuration des eaux résiduaires versées à la rivière » et le « traitement des ordures ménagères ».

Comme le fait remarquer à juste titre l'organisateur du Congrès, M. Gustave Dron, maire de Tourcoing et député du Nord, les questions d'assistance sont à peu près inséparables des questions d'hygiène dans les grandes villes manufacturières, comme celles du Nord. Aussi, le Congrès de Tourcoing, qui sera une sorte d'école pratique d'hygiène, veut-il de même étudier, pour ainsi dire pièces en mains, deux des plus graves sujets d'assistance : « L'assistance aux mères et la sauvegarde des enfants » (secours d'allaitement maternel, — consultations de nourrissons, — ferme des hospices produisant le lait destiné aux enfants, — organisation générale de la Sauvegarde), et le problème si important de « l'assistance par le travail ». Ce qui fera l'intérêt supérieur de ces assises, ce sera non seulement la participation effective des personnalités les plus estimées du monde des hygiénistes, des philanthropes et des médecins que préoccupent le problème de l'assistance publique et celui de la bienfaisance privée ; ce sera encore l'admirable série de « leçons de choses » pratiques que la ville de Tourcoing met, cinq jours durant, à la disposition du public scientifique.

Ces leçons de choses sont basées sur des « essais » remontant déjà à plusieurs années et susceptibles d'aboutir à une « réglementation municipale » nette et claire. Comme le dit dans sa circulaire M. Julien, directeur de l'Office sanitaire de Tourcoing et secrétaire général du Congrès, rien n'est plus délicat « que d'établir et de « faire exécuter les prescriptions concernant la « salubrité des villes. Aujourd'hui, la législation « oblige les autorités, chargées de veiller à la « sécurité générale et de protéger la santé pu- « blique, *à employer tous les moyens reconnus « pratiques pour l'assainissement des villes et la « salubrité des habitations* ».

Tourcoing donnera donc, cette semaine, un remarquable exemple d'initiative administrative qu'on ne saurait ni trop méditer ni trop admirer.

Le monde médical se gardera de demeurer indifférent à de si louables efforts.

* * *

Voici le programme des cinq grandes journées du Congrès :

I. — HYGIÈNE URBAINE

Mercredi 19 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. le Dr CALMETTE, directeur de l'Institut Pasteur de Lille.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

POUGUES TONI-ALCALINE

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de **GOUTTES PECTORALES NICAN**
Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les *grandes névroses*, et en particulier de l'*Epilepsie*. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
HYSTÉRIE-ÉPILEPSIE-CHORÉE
Composition : *Pilocarpine* associée aux *Bromures* chimiquement purs permettant une bromuration intensive et sans danger.
Forme..... SIROP GLYCÉRINE très tolérable au goût. Pas de Bromisme, Pas d'intolérance gastrique.
Capacité..... 500 c.
Emploi..... Enfants : 4 à 6 cuillerées à café. Adultes : 1 à 3 cuillerées à bouche.
OLIVIÉRO, A. L. G., Phien Sup. 1re cl., Ex-interne des Hôp. de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

A) Communication sur les *Postes sanitaires*, par M. Féver, chef de division à la préfecture du Nord.

B) Communication sur *L'organisation générale des moyens de prévention contre les maladies contagieuses. Désinfection*, par M. le Dr René Potelet, inspecteur départemental d'hygiène.

C) Discussion du rapport sur le *Tout à l'égout*, présenté par M. le Dr Julien, directeur de l'office sanitaire de Tourcoing.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Démonstration à l'hôpital des procédés expérimentés pour le *Tout à l'égout*.

A 4 h. 1/2. — Visite de l'Exposition.

Jeudi 20 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. le Dr A.-J. Martin, inspecteur général de l'assainissement de la Ville de Paris.

A) *La distribution d'eau potable*, par M. Nourtier, ingénieur des arts et manufactures, directeur du service des eaux de Roubaix-Tourcoing.

B) *La fièvre typhoïde*, par M. le Dr Julien.

C) Rapport sur *L'épuration des eaux résiduaires*, par M. Grimpret, ingénieur des ponts et chaussées.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Visite, au mont des Bonnets, du réservoir des eaux potables.

A 4 heures. — Visite à l'usine à Gaz ; démonstration de divers procédés *Sur l'épuration des eaux résiduaires*.

Le soir, à 8 h. 1/2, fête de nuit à l'exposition.

II. — ASSISTANCE

Vendredi 21 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. Paul Strauss, sénateur, président du Conseil supérieur de l'Assistance publique.

A) *L'organisation du bureau de bienfaisance*, par M. Maurice Cordier, vice-président du bureau de bienfaisance de Tourcoing.

B) *L'organisation de l'hospice*, par M. Jules Lahousse, directeur de l'hôpital de Tourcoing.

C) *L'influence de l'état hygrométrique sur l'apparition et le développement du choléra infantile*, par M. le Dr Decherf, médecin de la Sauvegarde des nourrissons.

D) *Les résultats médicaux de la Sauvegarde des nourrissons*, par M. le Dr Lagache, médecin de la Sauvegarde des nourrissons.

E) *L'organisation générale de la Sauvegarde des nourrissons*, par M. Victor Dubron, président du Comité du Nord de l'Alliance d'Hygiène Sociale.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Visite de l'hospice, du bureau de bienfaisance, de l'établissement de bains, d'une crèche et de l'hôpital (siège de la Sauvegarde).

Samedi 22 Septembre, 9 heures du matin. — Présidence de M. Mirman, directeur des services de l'Assistance et de l'hygiène publiques, au ministère de l'Intérieur.

A) *Un essai de traitement à domicile des tuberculeux*, par M. le Dr Julien.

B) *L'organisation hospitalière.*

C) *L'exploitation de la ferme des hospices*, par M. Merchier, juge de paix à Lille, rapporteur de la Société des agriculteurs du Nord.

D) *L'assistance par le travail*, par M. le Dr Dron, député, maire de Tourcoing.

Après-midi, 2 h. 1/2. — Visite du sanatorium, de l'atelier mécanique de l'Assistance par le travail et de la ferme des hospices.

Dimanche 23 Septembre, 11 heures du matin, sous la présidence de M. Casimir Périer, ancien président de la République, président de l'Alliance d'Hygiène Sociale : *Séance de clôture*. Banquet à 1 heure dans la salle des fêtes de l'Exposition.

Maurice Letulle.

LA LOI DE 1902 ET LES MÉDECINS

Nous sommes en l'an 1906 et la loi du 15 Février 1902 qui prescrit, pour un certain nombre de maladies, la déclaration et la désinfection obligatoires est toujours considérée avec indifférence par la grande majorité des municipalités et partant par un très grand nombre de médecins français.

Récemment, dans l'Ain[1], notre confrère Meneault appelait l'attention du Syndicat médical de la région de Bourg sur la nullité du service de désinfection prévu par la loi.

« A vrai dire, proclame notre confrère, ce service n'existe pas, ou du moins son action est nulle, ce qui rend illusoire et parfaitement inutile la déclaration des maladies épidémiques imposée aux médecins. »

L'Alliance d'hygiène sociale a fait une enquête dans l'Hérault sur le fonctionnement de la loi de 1902. De cette enquête il résulte de l'examen des tableaux du bureau d'hygiène de Montpellier, que la déclaration ne se fait pas régulièrement et la Commission conclut :

« En résumé, il apparaît à la Commission que la déclaration, dans notre ville, est rare et exceptionnelle, *même à l'hôpital.* »

La Commission ajoute aussi que dans les villages la déclaration ne se fait pas du tout.

A ce sujet plusieurs membres du Syndicat médical de l'Hérault ont émis l'opinion que la loi étant caduque tomberait fatalement en désuétude.

A la séance du 30 Janvier 1906, M. Chauffard avait proposé à l'approbation de l'Académie de Médecine le vœu suivant :

L'Académie émet le vœu qu'après tout décès par tuberculose ouverte la désinfection soit obligatoire.

La discussion sur cette proposition fut des plus intéressantes; la plupart des opinions émises furent hostiles au principe de la déclaration et de la désinfection obligatoires. M. Chauvel (*Bulletin de l'Académie de Médecine*, 6 février 1906, p. 179) entre autres fit une déclaration qui mérite d'être répétée.

« La déclaration obligatoire de quelques-unes des maladies contagieuses a-t-elle amené une diminution de fréquence de ces affections? En ce qui concerne la capitale, l'examen des bulletins hebdomadaires de la statistique médicale ne me paraît pas l'avoir démontré jusqu'ici. Je doute que la déclaration obligatoire des causes de décès se montre plus favorable à cet égard. Elle serait, à mon avis, une atteinte nouvelle au *secret médical*, elle soulè-

1. Lire : *Bulletin officiel de l'Union des Syndicats médicaux de France*, Paris, 1906, Juillet, n° 13.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE *(Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)*

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

*Le nom d'*ÉNÉSOL *qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.*

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & Cie, Successeurs

Pharmaciens de 1re Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE : 806-37 — 815-84

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMAR-PARIS

961

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

erait les susceptibilités des familles et imposerait au raticien une charge souvent délicate.

Je ne méconnais pas l'efficacité d'une désinfection bien aite. J'admets que cette mesure a pu limiter, amoindrir, rrêter certaines épidémies. Je vais même plus loin que es éminents collègues, je crois qu'une désinfection igoureuse serait, après tout décès, quelle qu'en soit la ause, une pratique avantageuse. Il me serait agréable de a voir entrer dans nos mœurs.

Mais est-ce une raison pour demander qu'elle soit endue *obligatoire*, pour en solliciter la prescription de ar la loi?

Je ne vois pas, sans regret, avec quelle facilité nous ommes enclins, nous, médecins, à ériger en règles, en ois, j'allais dire en dogmes, nos *opinions*, ou, plus exacement peut-être, nos *convictions scientifiques* personnelles. ette *mentalité*, permettez-moi ce mot très en honneur, ne ous est malheureusement pas spéciale. En est-elle plus égitime? Permettez-moi d'en douter.

C'est sur ce principe de l'*obligation* que je me refuse à uivre mes honorés collègues. Qui dit *obligation*, dit *con-ainte*. Les vérités scientifiques ne s'imposent pas. Je omprends la médecine agissant par persuasion; sa mis-on est pour moi de douceur, de bonté et non de force; ne suis pas pour faire le bien des gens même malgré ux.

C'est pour cette raison majeure que je ne voterai l'obli-ation, ni de la déclaration des décès, ni de la désinfec-on après décès par tuberculose ouverte. Mais je sous-irais volontiers à une proposition du genre de la sui-ante comme conclusion des communications et des études nos éminents collègues :

L'Académie estime que la désinfection après tout décès, elle que soit la nature de la maladie, est une mesure ile et avantageuse; elle en recommande l'emploi surtout rès les affections transmissibles, spécialement après la berculose ».

La loi de 1902 a obtenu, il serait puéril de le er, un échec complet sur la plus grande partie u territoire français. Cet échec était fatal, du oment que les législateurs ne se préoccupaient illement des moyens pratiques d'assurer les rvices publics de désinfection.

* * *

La désinfection dans les maladies contagieuses rait néanmoins une mesure des plus utiles. En résence de l'impuissance des pouvoirs publics, le médecin praticien devrait prendre en main cette question; sans prétendre résoudre d'un seul coup ce difficile problème, il pourrait obtenir certainement des résultats appréciables en montrant aux familles les avantages et les moyens de réalisation d'une désinfection à domicile et en surveillant cette désinfection.

L'hygiène publique et privée doit être avant tout œuvre médicale, nos pères disaient à chacun son métier et..... — qu'on laisse l'hygiène aux médecins et le public ne s'en portera que mieux.

* * *

Il importe que le corps médical se préoccupe et s'instruise de l'évolution et des désidérata de l'hygiène moderne.

La Presse Médicale, désireuse de rendre à ses lecteurs le maximum de services, fera dans ses colonnes une large place aux questions d'hygiène. C'est ainsi que M. Letulle décrit l'hygiène scolaire et les conditions de sa réalisation; M. Langlois publiera une série d'articles où seront exposés quels sont à l'heure actuelle les moyens pratiques d'assurer la désinfection à domicile; M. Rey décrira ce que doit être la maison hygiénique moderne.

En lisant *La Presse Médicale*, le praticien pourra donc se documenter aisément sur ces questions qu'on cherche à soustraire à sa compétence et il sera à même de jouer le rôle d'éducateur et de conseiller qui lui est devolu par sa profession même.

P. DESFOSSES.

A travers le Monde

INDE FRANÇAISE

✣ Le paludisme est la plus fréquente des affections endémiques et figure dans la statistique pour 12.107 cas et 3.047 décès, ce qui donne une mortalité de 11 pour 1.000 habitants. Il ne sévit pas dans tous les Etablissements avec la même intensité; Chandernagor vient en tête, puis suivent par ordre décroissant : Pondichéry, Yanaon, Karikal et enfin Mahé. On compte sur le territoire de Chandernagor plus de 1.500 étangs grands et petits, répartis dans les différents quartiers de la ville. Ces mares, qui proviennent des infiltrations du Gange, subissent des oscillations en rapport avec les crues du fleuve. Toutes ces flaques sont peuplées de larves de culicides (Kermorgant).

COMORES

✣ La lèpre est très répandue dans l'archipel; elle atteint surtout la race noire. On n'en connaît qu'un cas dans la race blanche. L'isolement des lépreux n'a été réalisé qu'à Mayotte; 64 lépreux (38 d'origine autochtone et 26 Makois) sont internés sur l'îlot de M'Zambourou. A la Grande-Comore, il existe 260 lépreux, 70 à Anjouan et 14 à Mohéli.

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. BROUARDEL et MOSNY. — *Hygiène hospitalière*, par LOUIS MARTIN, médecin en chef de l'hôpital Pasteur, 1 vol. gr. in-8° de 255 pages, avec 44 figures, Paris, 1906, broché (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

Le fascicule VIII du Traité d'hygiène qui vient de paraître est en tous points remarquable. Louis Martin, médecin en chef de l'hôpital Pasteur, y montre aux médecins et aux hygiénistes tout ce qu'il importe de savoir sur la construction, l'aménagement et l'entretien de l'hôpital moderne. Il étudie en détail les divers services d'un hôpital, les annexes, les dépendances; relate les documents officiels utiles à connaître; décrit les besoins, les nécessités des hôpitaux spéciaux et en particulier des hôpitaux pour maladies contagieuses; il insiste à bon droit sur le rôle du personnel et sur les garanties morales et professionnelles qu'on doit demander aux infirmières.

Le livre de Martin est l'exposé le plus complet que nous possédions sur l'hôpital moderne.

P. D.

HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Baumann, puis Debierre et Linossier ont établi, r des expériences concluantes, que si le fer inor-nique peut, dans les rares cas où il est absorbé, gmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, est inapte à élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un croissement rapide du nombre des globules uges, en même temps qu'une polynucléose leu-cytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui ie la nature s'est chargée elle-même d'animaliser de vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans forts, mais il est très important de faire usage une préparation pure, car le plus souvent l'hé-oglobine du commerce est un sang desséché actif.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans s hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la berculose, contient 2 gr. 50 d'hémoglobine pure r cuillerée à soupe.



THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amerique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la BOUCHE

de la GORGE, du LARYNX

de l'ESTOMAC

par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)

TÉLÉPHONE 517-12

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1861

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25 ; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.



Seringue spéciale du Docteur Barthélemy — Nouveau modèle déposé n° 22423

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct. ; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la consistance spéciale *de cette huile, le* Calomel *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : **3 capsules par jour**; — ENFANTS : **1 capsule par jour.**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phcie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

SAÏODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide
de résorption facile, d'action prompte
admirablement supportée

Indications : *Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs periostiques), Artériosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise)
DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & C°
Agence Générale :
24, Rue d'Enghien, PARIS

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie normale et pathologique du sang. — M. J. Jolly commencera le mardi 2 Octobre 1906 au laboratoire d'histologie du Collège de France un cours particulier sur l'*Histologie normale et pathologique du sang, et les maladies du sang*. Ce cours aura lieu les mardi, jeudi et samedi à 2 heures. Il sera accompagné de démonstrations et comprendra quinze leçons dont le programme est le suivant.

Morphologie du sang. — Technique générale. — Examen du sang frais. — Méthodes de fixation et de coloration. — Numération des globules rouges. — Variation du nombre des globules rouges. — Hémoglobine. — Colorimétrie. — Diamètre des globules rouges. — Mesure du grossissement. — Altérations des globules rouges. — Globules rouges nucléés. — Étude des anémies.

Leucocytes. — Morphologie. — Physiologie. — Numération. — Numération des variétés de leucocytes. — Leucocytose. — Leucémies. — Exsudats. — Leucocytes du tissu conjonctif, des exsudats et du pus. — Résistance des globules rouges. — Isotonie. — Sérum. — Coagulation. — Examen médico-légal du sang.

Hématopoïèse. — Formation du sang chez l'embryon. Régénération du sang. — Rate. — Ganglions et organes lymphoïdes. — Moelle osseuse.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance (laboratoire d'histologie, annexe du collège de France, rue des Écoles).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Correspondance entre les forts et les médecins civils. — Tout en faisant connaître au ministre de la Guerre que les commandants de forts isolés ne peuvent correspondre télégraphiquement en franchise avec les médecins civils chargés du service dans ces forts, le sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes a promis de prendre des mesures pour que les télégrammes privés destinés à requérir les médecins soient reçus et transmis à toute heure de jour et de nuit.

Ier Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. — Ce Congrès, placé sous le patronage de M. A. Fallières, se tiendra à Paris du 22 au 27 Octobre prochain, à la Faculté de médecine. Son bureau est composé de la façon suivante : MM. H. Ricard, *président*; C. Nourry, *secrétaire-général*; Henri de Rothschild, S. de de Raczkowski, *secrétaires*; Gaston Menier, *trésorier*.

Le montant de l'adhésion au Congrès est, pour les membres titulaires, de 20 francs, qui doivent être adressés au trésorier, 49, rue des Saints-Pères, à Paris.

Le texte des communications doit être soumis au bureau du Congrès dans le plus bref délai possible.

Le Congrès comprend douze sections : 1° Physique biologique. — Énergétique; 2° Chimie biologique et physiologie; 3° Alimentation rationnelle. — Diététique; 4° Chimie analytique. — Falsifications. — Législation; 5° Bactériologie. — Toxicologie. — Parasitologie; 6° Statistique. — Enseignement. — Voies et moyens; 7° Hygiène appliquée à la technologie alimentaire. — Transports; 8° Hygiène alimentaire et alimentation rationnelle dans la famille et hors la famille; 9° Coopération et libre concurrence; 10° Assistance alimentaire; 11° Prophylaxie sociale de l'alcoolisme et de la tuberculose par l'alimentation; 12° Enseignement et vulgarisation de l'alimentation rationnelle de l'homme et de l'hygiène alimentaire à l'école et hors de l'école.

Les sept premières de ces sections constituent la 1re division du Congrès, dite des *Recherches scientifiques*, division placée sous la présidence de MM. les professeurs Bouchard et Armand Gautier; les cinq dernières sections constituent la deuxième division, dite des *Applications sociales*, division placée sous la présidence de M. Jules Siegfried.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2e classe Pélofi est placé en activité hors cadres pour servir au poste médical consulaire de Long-Tchéou.

— M. le directeur du service de santé Jacquemin est nommé aux fonctions de directeur de l'École principale du service de santé de la marine, à Bordeaux.

— M. le médecin principal Barthelemy, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Saint-Louis* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin en chef de 2e classe Nodier, du port de Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Port-Louis.

— M. le médecin de 2e classe Savidan, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Redoutable* (division navale de l'Indo-Chine).

Les médecins et pharmaciens des troupes coloniales. — Un décret vient de fixer les effectifs des médecins et pharmaciens des troupes coloniales, sauf ceux des médecins inspecteurs généraux et médecins inspecteurs qui seront établis par une loi spéciale.

D'après ce décret le nombre des officiers du corps de santé est le suivant pour chaque grade :

Médecins principaux de 1re classe, 12; médecins principaux de 2e classe, 18; médecins-majors de 1re classe, 88; médecins-majors de 2e classe, 175; médecins aides-majors de 1re et de 2e classe, 141; pharmacien principal de 1re classe, 1; pharmaciens principaux de 2e classe, 2; pharmaciens-majors de 1re classe, 5; pharmaciens-majors de 2e classe, 19; aides-majors de 1re et 2e classes, 19.

Le service médical au ministère de l'Intérieur. — M. Clemenceau, ministre de l'Intérieur, ayant reconnu que les médecins du ministère n'assuraient pas régulièrement leur service, a décidé qu'ils ne recevraient plus d'appointements fixes.

Les honoraires des médecins seront désormais calculés d'après le nombre de leurs visites.

Association pour la répression de la traite des blanches. — Le IIIe Congrès international pour la répression de la traite des blanches se tiendra à Paris, du 22 au 25 Octobre 1906.

Sont admis à y prendre part : 1° les délégués officiels des gouvernements et des administrations publiques; 2° les délégués des Associations et des Comités constitués dans chaque pays pour la répression de la traite des blanches; 3° les représentants des Associations philanthropiques et toutes personnes s'intéressant à l'étude des questions sociales. Chaque Comité national pourra être représenté par dix délégués.

Tous les membres du Congrès verseront indistinctement une cotisation de 20 francs; ils auront droit aux publications, aux rapports et au compte rendu des séances du Congrès.

Les rapports devront être rédigés ou traduits en français par les soins des Comités nationaux. Ils devront être envoyés au Comité français chargé de leur impression le 1er Septembre au plus tard.

Les rapports présentés par chaque Comité sur ses travaux et sur son action personnelle seront imprimés par les soins de chacun d'eux.

Chaque membre du Congrès recevra, avec sa carte de congressiste, tous les documents imprimés, le jour de la séance d'ouverture.

Les délibérations auront lieu en français; toutefois, les membres étrangers seront autorisés à parler dans leur langue maternelle; un résumé de leurs discours en langue française sera communiqué au Congrès.

Au début de la discussion de chaque question, le rapporteur fera un exposé oral; aucun discours ne devra excéder une durée de quinze minutes.

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Échantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE

PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR

NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE [illegible]

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

M&O2 HOPOGAN Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Zn O2 Usage Externe

es conclusions du rapport seront soumises au vote du ngrès. Chaque membre du Congrès aura droit à une x. Un compte rendu des séances sera ultérieurement igé et envoyé à tous les congressistes.

es cotisations au Congrès doivent être envoyées à Loys Brueyere, trésorier de l'Association française, rue Pasquier, Paris (VIII[e] arrondissement).

es Comités nationaux sont priés de faire connaître nt le 1[er] Septembre, le nom de leurs délégués et d'en- er à l'adresse ci-dessus les cotisations correspon- ntes.

Étranger.

II[e] Congrès international d'Assainissement et de ubrité de l'Habitation. — La troisième session du ngrès international d'assainissement et de salubrité de abitation aura lieu en 1909 à Dresde.

Faculté de médecine de Munich. — Le titre de pro- seur ordinaire a été conféré à M. Friedrich Bezold, fesseur extraordinaire d'otologie.

CONCOURS

Externat. — Les opérations du concours de l'Externat commencé avant-hier lundi.

es candidats sont au nombre de 408, répartis de la nière suivante :

Candidats militaires. — *Première moitié* : MM. Aurén, Bardet (Daniel), Béraud, Bilbault, Burguet, Chau- r, Crussaire, Durand (Henri), Frémond, Gallas, Girard. *Deuxième moitié* : MM. Girault, Goldsmith, Haristoy, han, Larcher (Marcel), Lafaix, Mougenc de Saint-Avid, rès (Georges), Pasquet, Rousseau (Ferdinand), Tur- ty.

Candidats non militaires. — *Première moitié* (1re série) : . Abord, Achard, Adain, Adler, Albertin, Mme Alexeieff, ergnat, Amaudrut, Amblard, Aronovitch, Aubert, Au- , Babiaud, Mlle Baillet, Bardet (Henri), de Baric, Bar- han, Barthélemy, Bartissol, Baruteau, Basthard-Bo- n, Battesti, Baudoin (Emile), Baudoin (Henri), Baudot, udson, Beck, Bel, Beloux, Bernard, Berthomier, Ber- nd, Besnard, Beugnon, Bichai, Biérer, Bilot, Mlle Blanc atia), Blanc (Georges), Bleynie, Bobeau, Bodet, Bodi- u, Bœckel, Boileau, Boule, Bougeant (Henri), Bougot rcel), Bouquier, Bourdette, Mlle Bouteil, Breuillet, ault, Bricout, Bridoux, Bruel, Brunet, Bulliard, Buquet, el, Butin, Cadre, Casalis, Cassard, Caubet, Caux, Cha- n, Chaillot, Chaineaux, Chamlian, Chamorv, Chapuis, rdin, Chassat, Chastel, Chatelain (Marcel), Chatelin (Charles), Chevalerias, Chevallereau, Chevrel, Chevrier, Chollet, Cleisz, Clogne, Mlle Cohen, Colanéri, Colibert, Collery, Colleu, Colleville, Combres, Cornet, Corre, Cosmovici, Cuvillier, Dalmenesche, Daniel, Dariaux, Darricarrère, Darrieux.

Première moitié (2e série) : MM. Deffins, Mlle Deliol, Mlle Delage, Delaplane, Delmas, Delot, Desbouis, Desemery, Desnoues, Desplas, Dive, Dogny, Donzelot, Dorlencourt, Dubois, Duchâteau, Dumont, Duquet, Durand (Charles), Duterque, Dutheil, Eissen, Eudel, Fabrègue, Facque, Fallot, Fège, Mlle Feighine, Figowski, Fontanier, Fournier, Fourrey, François (Bernard), François (Maurice), Frette, Fricker, Fuselier, Gaillard, Galliot, Galluchon, Gantier (Philippe), Garban, Gargam, Garnier, Gassier, Gastaldi, Gastaud (Paul), Gaston (Edgard), Gaufroy, Gegermacher, Gendron, Gérard, Gillard (Henri), Gillard (Joseph), Godéchoux, Mlle Goldenfan, Goldstein, Golowinsky, Gonthier (André), Gontier (Jean), Goret (Pierre), Mlle Gougel, Gouyou-Beauchamps, Grahaud, Gréhaut (Stéphane), Guarriguenc, Guédeney, Guerche, Guichou, Guillemet, Guillemin (Georges), Guillot, Guinet, Guisoulphe, Mlle Gurwitz, Habault, Hadengue, Mlle Haïmovitch, Hanriot, Hattat, Henneton, Mlle Hertz, Huber, Istria, Jacobée, Jacquemin (Joseph-Edouard), Jacquemin (Paul), Jacquet (Paul), Jacquot (Georges), Jaisson, Jaugeas, Judel, Kamenzer.

Deuxième moitié (1re série) : MM. Klefstad-Sillouville, Kœchlin, Mlle Kœnigson, Mlle Kœssler, Krebs, Labernadie, Lafon, Laisney, Lamy, Lancrenon, Mlle Landesmann, Landrieu, Langlet, Larché (Georges), Laroque (Paul), Larrieu, Larroque (Joseph), Lautaret, Lavaud de Lalaurencie, Lavergne, Lavoix, Le Brun, Lefèvre, Legal-Lasalle, Lehmann (Louis), Lehmann (Paul), Lejeune, Lemoing, Lenoël, Mlle Lenormand, Le Pontois, Leporcq, Leroy (Maxime), Le Roy (P.-C.-J.-M.), Leulier, de la Vallée, Levin, Liougas, Logre, Lorreyte, de Lostange-Beduer, Lubelski, Madelaine, Madier, Malavialle, Maljean, Mallet (F.-M.-A.), Mallet (Lucien), Mlle Mamelle, Marioton, Marquet, Maugis, Maurer, Maurès, May, Mégnin, Melamet, Mercier (Fernand), Mersey (Paul), Michaut, Michel, Michelet, Mignot, Mikaïlovitch, Molinié, Monbrun, Monfleur, Monnier, Monod, Montagne, Moreau, Mouflet, Mouradian, Mourey, Moussour, Netter, Nicolas, Mlle Nikolsky, Noël (André), Noël (Charles), Olive, Mlle d'Ossipoff, Parent, Mlle Parisse, Passot, Paynel, Mlle Peltier, Mlle Perel, Pérez, Pérochon, Perrin, Petit (Arnold), Petit (Charles), Petit (Henri), Pfeiffer, Philippon, Photiadis, Pichard, Pierrot, Pierson.

Deuxième moitié (2e série) : MM. Pigé, Pinon, Pizon, Plaisant, Plesse, Mlle Pokitonow, Pollet, Portret, Potherat, Potiron, Pougaud, Pouilloux, Prigent, Pruvost, Queste, Rabourdin, Rameix, Ravisy, Rehm, Reinhold, Renault, Renevey, Mlle Ricard, Rigoulet, Riou, Rocher, Rolland, Ropiteau, Rosse (Charles), Rousse (Maurice), Rousseau (Fernand), Ruaud, Saglier, Salvarelli, Sanjurjo, Sarrazin, Saulgeot, Sauty, Mlle Schechtmann, Scheurer, Schilmann, Mlle Schwarz, Sebillotte, Ségaux, Segherdtzian, Sellet, Séménoff, Sérin, Sienra, Silva, Simon, Simonnet, Solau, Soueix, Sourdille, Siviecinski, Taphanel, Teulière, Teyssier, Thiault, Thierry, Thiers, Tinayre, Toffin, Torné, Toro, Tortat, Mlle Trenez, Treyve, Tribes, Tripier, Triquet, Vaudescal, Vautier, Vayssières, Verdier (M.-F.), Verdun, Vermenouze, Verrier (Pierre), Vielle, Vilfroy, Villatte (Paul), Villette (Jean), Vinay, Vincent (Louis), Vincent (Max), Mlle Vouaux, Weisweiller, Wilmet, Winawer, Zaepffel, Mlle Zaïmovski, Mlle Zolotoreff.

Composition des jurys. — Anatomie. — MM. Lesné, Jousset, Wiart, Labey.

Pathologie. — MM. Rudaux, Poulard, Garnier, Proust.

Ordre de passage des séries. — Anatomie. — Militaires : 2e moitié; 1re moitié. Non militaires : 2e moitié, 2e série, 1re série; 1re moitié, 1re série, 2e série.

Pathologie — Militaires : 1re moitié; 2e moitié. Non militaires : 1re moitié, 1re série, 2e série; 2e moitié, 2e série, 1re série.

Les jours et heures fixés pour les épreuves sont en principe : pour l'*anatomie*, les mardis, jeudis et samedis, à 4 h. 30; pour la *pathologie*, les lundis, mercredis et vendredis, à 4 h. 30 également.

Les jurys se réservent le droit de faire des séances supplémentaires.

Pathologie. — *Séance du 17 Septembre. — Symptômes et diagnostic des hémoptysies.* — Ont obtenu : MM. Bardet (Daniel); Girard, 14; Gallas, 5; Durand (Henri), 17; Aurégan, 5; Chaufour, 14; Beraud, 14; Bilbaut, 10; Burgnet, 11.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle médicale, à une heure de Paris, grande ligne, à céder dans d'excellentes conditions. *Très presse.* Ecrire *P. M.*, n° 310.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

TITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
RGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
ALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antideperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

LA MANTEGA
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique: buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubr Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.